

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. CE1433_01.1

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **CE1433_01.1**

2. Typ: **ODVODŇOVACÍ ŽLÁBKY PRO DOPRAVNÍ A PĚŠÍ PLOCHY**

obchodní název výrobku:

Štěrbínový žlab; Čisticí kus přírodní pro štěrbinový žlab; Vpusťový kus; Přejížděcí deska; Záslepka pro štěrbinový žlab; Záslepka s odtokem DN 110 pro štěrbinový žlab; Litinobetonový žlab EUROPA DN 150; Litinobetonový žlab EUROPA DN 150 - čisticí kus; Litinobetonový žlab EUROPA DN 150 s odtokem - čisticí kus; Záslepka pro žlab EUROPA univerzální; Záslepka s odtokem DN 125 pro žlab EUROPA

3. Zamýšlené použití: soustředění a odvádění povrchových vod z dopravních ploch pro pěší a/nebo vozidla.

4. Výrobce: **DITON s.r.o., č. p. 207, 588 11 Střítež**

IČ: 25557921; DIČ CZ25557921

Výrobní závod Čeperka, Čeperka 222, 533 45 Opatovice nad Labem

Mobil expedice: +420 739 348 355

Mobil: +420 739 581 445

E-mail: ceperka@diton.cz

5. Harmonizovaná norma: **EN 1433: 2002**

6. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků – **systém 3**, dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, Přílohy V, čl. 1.4, odst. a.

7. Oznámený subjekt (subjekty)

Výzkumný ústav pozemních staveb
Oznámený subjekt 1516
Pražská 810/16, 102 21 Praha – Hostivař
IČ: 25052063


8. Deklarované vlastnosti

| Základní charakteristika | Vlastnost | Harmonizovaná technická specifikace |
|-------------------------------|--|--|
| Vodotěsnost | NPD | EN 1433:2002 čl. 7.5.1 |
| Únosnost, deformace zatížení: | - | - |
| Maximální zatížení | D 400 | EN 1433:2002 čl. 7.15 |
| Trvalé přetvoření (deformace) | V souladu | EN 1433:2002 čl. 7.16 |
| Trvanlivost | Třída 3, Metoda A, 100 cyklů Žádná jednotlivá hodnota v souboru nesmí překročit 1,2 kg/m ² | EN 1433:2002 čl. 6.3.3.3 (ČSN 73 1326/Z1, metoda A) |
| Nebezpečné látky | Index hmotnostní aktivity I ≤ 1,0 | EN 1433:2002 |

9. Vlastnosti výrobku ODVODŇOVACÍ ŽLÁBKY PRO DOPRAVNÍ A PĚŠÍ PLOCHY jsou ve shodě s vlastnostmi, uvedenými v tabulce deklarováných vlastností. Prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011, na výhradní odpovědnost výrobce DITON s.r.o.

Podepsáno za výrobce a jménem:

Ve Stříteži dne: 1. 8. 2022



Pavel Ouroda
Jednatel společnosti

Příloha č.1: Seznam výrobků - rozměry; viz. str. 3

Příloha č.1: Seznam výrobků - rozměry (povrchy a barvy viz aktuální ceník)

| Název výrobku | Rozměr - d/š/v [mm] |
|--|------------------------|
| ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB | 1000x200x200 |
| ČISTICÍ KUS PŘÍRODNÍ PRO ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB | 500x200x200 |
| VPUŠŤOVÝ KUS | 500x200x200 |
| ZÁSLEPKA PRO ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB | 100x200x200 |
| ZÁSLEPKA S ODTOKEM DN 110 PRO ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB | 100x200x200 |
| ZÁSLEPKA PRO ŽLAB EUROPA UNIVERZÁLNÍ | 100x234x195 |
| ZÁSLEPKA S ODTOKEM DN 125 PRO ŽLAB EUROPA | 100x234x195 |
| LITINOBETONOVÝ ŽLAB EUROPA DN 150 | 1000x234x269 |
| LITINOBETONOVÝ ŽLAB EUROPA DN 150 - ČISTICÍ KUS | 1000x234x269 |
| LITINOBETONOVÝ ŽLAB EUROPA DN 150 S ODTOKEM - ČISTICÍ KUS | 1000x234x269 |

| Název výrobku | Rozměr - ø/v [mm] |
|-------------------------|----------------------|
| PŘECHODOVÁ DESKA | ø 600x70 |