



Sluší každé
zahradě a terase

**NEJŠIRŠÍ
SORTIMENT**
betonových
výrobků

**20 LET
ZÁRUKA**
na betonové
výrobky

**NEJVĚTŠÍ
VÝBĚR**
z barev
a povrchů

8 ocenění
**NEJLEPŠÍ
VÝROBCE**
stavebnin
roku

VYSVĚTLIVKY



Pachozí



Pojízdné do 3,5 t



Pojízdné nad 3,5 t



Technologie
DITON AQUASTOP PROTECT



Technologie CURDEP



Technologie EKDAKTIV
- SAMOČISTIČÍ DLAŽBA



Vsakování vody do podkladu



Nelze objednat jednotlivé formáty samostatně, ale jen po jednotlivých vrstvách.



Výrobní závody
Čeperka, Střítež, Paskov



Výrobní závody
Otnice, Přerov



Nelze žehlit - jezdit vibrační deskou



Výrobky na zakázku



Bez poplatku za rozbalenou paletu



Pokládka dlažby
je možná na terče



Obchodované zboží



Technologie
DITON EXCLUSIVE PROTECT



Technologie BOSS 5



Technologie zdění
na PUR lepidlo



Novinka


NAŠE INOVACE



CURDEP - ZUŠLECHTĚNÝ PŮVRCH S IMPREGNACÍ. Povrch výrobků je hladký a lesklý, bez otřepů, vzhledově blížíci se interiérovým dlažbám, avšak s odolností pro exteriér.




Úprava EKDAKTIV používá fotokatalýzy, kdy se působením světla vytváří aktivní povrchová vrstva, která odpužuje a rozkládá částice nečistot.



Speciální technologie nandění a vytvrzování leklá na povrchu betonových dlažeb nabízí pouze naše společnost. Kompozitní látka se nanáší na povrch betonových dlažeb a vytvrzuje se pomocí zření a vysoké teploty.



Výrobky ošetřené hloubkovou impregnací 'AQUASTOP' mají samočistící povrch s minimální přírůstkostí nečistot a je u nich velmi omezena nosičivost, tudíž výrobky jsou stále pěkné barevně. Ošetření není pouze povrchové, ale je přímo obsažené v celé následné vrstvě.



Povrchová ochrana DEP zajišťuje, že je povrch betonových výrobků nenásákový, čímž se mimo jiné dosáhne i toho, že takto ošetřeny povrch není náchylný ke znečištění a velmi dobře se udržuje.



PREMIERE



Exkluzivní dlažba s jedinečným povrchem, zušlechtěným speciální technologií. Leštěním povrchu dlaždice pomocí speciálních kartáčů získává výrobek dokonale hladký a lesklý mírně zvlněný povrch se zdůrazněným zrn v nášlapné vrstvě. Tento výrobek, vzhledem srovnatelným se špičkovými interiérovými dlažbami, patří v naší výrobě k tomu nejlepšímu ve své kategorii.




PREMIERE 60 / 30 / 4 - CREME



PREMIERE 60 / 30 / 4 - BÍLÁ

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	povrch
PREMIERE 60 / 30 / 4	4	59,7 × 29,7	m ²	91	5,56	6,84	647	standard - reliéfní, curling

BÍLÁ



PÍSKOVÁ



CIHLOVÁ




BEIGE



NOIR



CREME



PREMIERE 60 / 30 / 4

Kladecí plán:



Technický list:





PREMIERE 60 / 30 / 4 - NOIR



PREMIERE 60 / 30 / 4 - CREME

BAZÉNOVÉ LEMY PREMIERE




Exkluzivní dlažba PREMIERE s jedinečným povrchem se stala vlnkovou lodí mezi betonovými dlažbami značky DITON. Bazénovým lemem rozšiřujeme možnosti využití dlážděných ploch i pro bazénové terasy. Bazénový lem přímý, rohový vnitřní a rohový vnější dostačují k estetické implementaci bazénu do dlážděné plochy.




BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE - CREME

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ² /ks	spotřeba ks/bm	paleta m ² /ks	hmotnost kg/balení	povrch
BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE - PRŮBĚŽNÝ	4	60 × 30	ks	16,5	1,7	15	272,5	natur - reliéfní
BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE - ROHOVÝ VNITŘNÍ	4	45 × 45	ks	16,5		8	157	natur - reliéfní
BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE - ROHOVÝ VNĚJŠÍ	4	45 × 45	ks	16,5		8	157	natur - reliéfní

BÍLÁ



CREME



BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE -
PRŮBĚŽNÝ
Rozměry: 60 × 30 × 4 cm



BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE -
ROHOVÝ VNITŘNÍ
Rozměry: 45 × 45 × 4 cm



BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE -
ROHOVÝ VNĚJŠÍ
Rozměry: 45 × 45 × 4 cm


Technický list:



BAZÉNOVÉ LEMY EXCELENT




Bazénové lemy EXCELENT jsou reakcí na časté požadavky zákazníků při dláždění teras kolem bazénů. Atraktivní dlažba s tryskaným povrchem nyní získává další tři konstrukční prvky v podobě bazénových lemů, které umí vyřešit zasazení bazénu do terasy. Vnější a vnitřní rohové lemy si poradí i se složitějšími půdorysnými tvary bazénové vany.



BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT - BÉŽOVÁ

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ² /ks	spotřeba ks/bm	paleta m ² /ks	hmotnost kg/balení	povrch
BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT - PRŮBĚŽNÝ	4	60 × 30	ks	16,5	1,7	15	272,5	natur - tryskaný, BOSS 5
BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT - ROHOVÝ VNITŘNÍ	4	60 × 60	ks	24,5		8	221	natur - tryskaný, BOSS 5
BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT - ROHOVÝ VNĚJŠÍ	4	60 × 60	ks	24,5		8	221	natur - tryskaný, BOSS 5


BÍLÁ




BÉŽOVÁ



BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT -
PRŮBĚŽNÝ
Rozměry: 60 × 30 × 4 cm



BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT -
ROHOVÝ VNITŘNÍ
Rozměry: 60 × 60 × 4 cm



BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT -
ROHOVÝ VNĚJŠÍ
Rozměry: 60 × 60 × 4 cm

Technický list:



EXCELENT



EXCELENT prezentuje dlažby v imitaci jemnozrné žuly. Nadčasová tryskaná dlažba nabízí vysokou přidanou hodnotu aplikací speciální ochranné povrchové úpravy BOSS 5. Proto se snadno čistí a je velmi odolná proti oděru.



EXCELENT 40 / 40 / 4 - BÉŽOVÁ




EXCELENT 50 / 50 / 5 - ČERNÁ

NÁZEV	výška cm	rozměry d × s cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	povrch
EXCELENT 40 / 40 / 4	4	39,7 × 39,7	m ²	91	6,25	9,12	855	standard - tryskaný, BOSS 5
EXCELENT 60 / 30 / 4	4	59,7 × 29,7	m ²	91	5,56	6,84	647	standard - tryskaný, BOSS 5
EXCELENT 60 / 40 / 4	4	59,7 × 39,7	m ²	91	4,17	13,68	1 270	standard - tryskaný, BOSS 5
EXCELENT 80 / 40 / 4	4	79,7 × 39,7	m ²	91	3,12	8,64	811	standard - tryskaný, BOSS 5
EXCELENT 50 / 50 / 5	5	49,7 × 49,7	m ²	110	4	7,5	850	standard - tryskaný, BOSS 5
EXCELENT 60 / 60 / 5	5	59,7 × 59,7	m ²	110	2,77	10,8	1 213	standard - tryskaný, BOSS 5
EXCELENT 100 / 50 / 5	5	99,7 × 49,7	m ²	110	2	7,5	850	standard - tryskaný, BOSS 5




BÍLÁ



BÉŽOVÁ



ČERNÁ



EXCELENT 40 / 40 / 4



EXCELENT 60 / 30 / 4



EXCELENT 60 / 40 / 4



EXCELENT 80 / 40 / 4



EXCELENT 50 / 50 / 5



EXCELENT 60 / 60 / 5




EXCELENT 100 / 50 / 5

Kladeční plán:



Technický list:





FANTASY



Na dlažbě FANTASY okamžitě upoutá exkluzivně vypadající jemně zrnitý povrch. Vybrané formáty je možné pokládat na terče. Nabídku dlaždic doplňují bazénové lemy ve dvou profilech - ve tvarované vlně, nebo rovné desce. Lemy jsou k dispozici nejen s ostrým nebo oblým vnitřním rohem, ale i s obloukovými segmenty pro oválné bazény.




FANTASY 60 / 40 / 4 - BÍLÁ

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ² /ks	spotřeba ks/m ²	paleta m ² /ks	hmotnost kg/balení	povrch
FANTASY 40 / 40 / 4	4	39,7 × 39,7	m ²	91	6,25	9,12	855	standard - tryskaný
FANTASY 60 / 40 / 4	4	59,7 × 39,7	m ²	91	4,17	13,68	1 270	standard - tryskaný
DEKORAČNÍ PÁS FANTASY 40 / 19,5 / 4	4	39,7 × 19,5	ks	7,1	12,82	VL	7,1	standard - tryskaný
DEKORAČNÍ KOSTKA FANTASY 19,5 / 19,5 / 4	4	19,5 × 19,5	ks	3,5	26,32	VL	3,5	standard - tryskaný

PŘÍRODNÍ



BÍLÁ



ŽLUTÁ



FANTASY 40 / 40 / 4



FANTASY 60 / 40 / 4



DEKORAČNÍ PÁS FANTASY
40 / 19,5 / 4



DEKORAČNÍ KOSTKA
FANTASY 19,5 / 19,5 / 4

Kladeční plán:



Technický list:





FANTASY 40 / 40 / 4 - PŘÍRODNÍ + DEKORAČNÍ KOSTKA FANTASY 19,5 / 19,5 / 4 - BÍLÁ



FANTASY 40 / 40 / 4 - ŽLUTÁ + BÍLÁ

BAZÉNOVÉ LEMY FANTASY



BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - DESKOVÝ, PRŮBĚŽNÝ 100 + DESKOVÝ, OSTRÝ VNITŘNÍ ROH 50 / 50 / 4,5 - BÍLÁ

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	kg/paleta/ ks	povrch
BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - PROFIL VLNA, PRŮBĚŽNÝ 100	4 - 8	100 × 40	ks	43	12	541	natur - tryskaný
BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - PROFIL VLNA, ROHOVÝ OSTRÝ VNITŘNÍ	4 - 8	50 × 50	ks	25	VL	25	natur - tryskaný
BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - PROFIL VLNA, ROHOVÝ OSTRÝ VNĚJŠÍ	4 - 8	50 × 50	ks	28	VL	28	natur - tryskaný
BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - PROFIL VLNA, ROHOVÝ VNITŘNÍ 1M SEGMENT 90°	4 - 8	-	ks	46	VL	46	natur - tryskaný
BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - DESKOVÝ, PRŮBĚŽNÝ 100 / 39,5 / 4,5	4,5	100 × 39,5	ks	42	VL	42	natur - tryskaný
BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - DESKOVÝ, OSTRÝ VNITŘNÍ ROH 50 / 50 / 4,5	4,5	50 × 50	ks	25,5	VL	25,5	natur - tryskaný
BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - DESKOVÝ, OBLÝ VNITŘNÍ ROH 50 / 50 / 4,5	4,5	50 × 50	ks	26	VL	26	natur - tryskaný

BÍLÁ



BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - PROFIL VLNA, ROHOVÝ OSTRÝ VNITŘNÍ
Rozměry: 50 × 50 × 4 - 8 cm



BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - PROFIL VLNA, ROHOVÝ VNITŘNÍ 1M SEGMENT 90°
Rozměry: 4 - 8 cm



BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - PROFIL VLNA, PRŮBĚŽNÝ 100
Rozměry: 100 × 40 × 4 - 8 cm



BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - PROFIL VLNA, ROHOVÝ OSTRÝ VNĚJŠÍ
Rozměry: 50 × 50 × 4 - 8 cm



BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - DESKOVÝ, PRŮBĚŽNÝ 100 / 39,5 / 4,5
Rozměry: 100 × 39,5 × 4,5 cm



BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - DESKOVÝ, OSTRÝ VNITŘNÍ ROH 50 / 50 / 4,5
Rozměry: 50 × 50 × 4,5 cm



BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - DESKOVÝ, OBLÝ VNITŘNÍ ROH 50 / 50 / 4,5
Rozměry: 50 × 50 × 4,5 cm

Technický list:





BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - PROFIL VLNA, PRŮBĚŽNÝ 100 + BAZÉNOVÝ LEM
FANTASY - PROFIL VLNA, ROHOVÝ OSTRÝ VNITŘNÍ + FANTASY 40 / 4 / 4 - BÍLÁ

BŘIDLICE RELIÉFNÍ



Imitaci štípané břidlice přináší dlažba BŘIDLICE RELIÉFNÍ. Jemně zvrásněný reliéfní povrch vynikne na dlaždicích dvou základních formátů. Vzhledem k vysoké oblibě si tato dlažba vyžádala i další tři konstrukční prvky pro zhotovení bazénových lemů UNIVERSAL.



BŘIDLICE RELIÉFNÍ 40 / 40 / 4 - PŘÍRODNÍ




BŘIDLICE RELIÉFNÍ 60 / 40 / 4 - CIHLOVÁ

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ² /ks	spotřeba ks/m ²	paleta m ² /ks	hmotnost kg/balení	povrch
BŘIDLICE RELIÉFNÍ 40 / 40 / 4	4	39,7 × 39,7	m ²	91	6,25	9,12	855	standard - reliéfní
BŘIDLICE RELIÉFNÍ 60 / 40 / 4	4	59,7 × 39,7	m ²	91	4,17	13,68	1 270	standard - reliéfní


PŘÍRODNÍ



CIHLOVÁ




PÍSKOVÁ



KARAMELOVÁ



ANTRACIT

BŘIDLICE RELIÉFNÍ
40 / 40 / 4BŘIDLICE RELIÉFNÍ
60 / 40 / 4

Kladecí plán:



Technický list:





BAZÉNOVÉ LEMY – UNIVERSAL



BAZÉNOVÉ LEMY UNIVERSAL jsou ideálním prvkem pro zakrytí hrany bazénu. Lemy jsou určeny pro bazény pravoúhlých tvarů bez oblouků, jsou nabízeny ideálně v kombinaci s dlažbou BŘIDLICE RELIÉFNÍ.



BAZÉNOVÝ LEM UNIVERSAL + BŘIDLICE RELIÉFNÍ 60 / 40 / 4 - PŘÍRODNÍ

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ² /ks	spotřeba ks/m ²	paleta m ² /ks	hmotnost kg/balení	povrch
BAZÉNOVÝ LEM - PRŮBĚŽNÝ UNIVERSAL	4	40 × 40	ks	13,5	-	VL	13,5	natur
BAZÉNOVÝ LEM - ROHOVÝ VNITŘNÍ UNIVERSAL	4	50 × 50	ks	21	-	VL	21,0	natur
BAZÉNOVÝ LEM - ROHOVÝ VNĚJŠÍ UNIVERSAL	4	40 × 40	ks	13,5	-	VL	13,5	natur

PŘÍRODNÍ



PÍSKOVÁ



ANTRACIT



BAZÉNOVÝ LEM -
PRŮBĚŽNÝ UNIVERSAL
Rozměry: 40 × 40 × 4 cm



BAZÉNOVÝ LEM -
ROHOVÝ VNITŘNÍ UNIVERSAL
Rozměry: 50 × 50 × 4 cm



BAZÉNOVÝ LEM
- ROHOVÝ VNĚJŠÍ UNIVERSAL
Rozměry: 40 × 40 × 4 cm

Technický list:





TRAVERTIN ELEGANCE



Díky své povrchové struktuře je tato dlažba k nerozeznání podobná od přírodního travertinu. Dlažba je ošetřena úpravou DITON EXCLUSIVE PROTECT (DEP), která zajistí, že je povrch výrobků uzavřen před průnikem nečistot do hloubky materiálu. Exkluzivně vypadá tato dlažba u bazénu, pro tento účel jsou k dispozici bazénové lemy a další doplňky.




TRAVERTIN ELEGANCE + BAZÉNOVÝ LEM - PÍSKOVCOVÁ

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ² /ks	spotřeba ks/m ² (bm)	paleta m ² /ks	hmotnost kg/balení	povrch
TRAVERTIN ELEGANCE 40 / 40 / 4	4	40 × 40	m ²	91	6,25 ks/m ²	8,96	840	natur - reliéfní
TRAVERTIN ELEGANCE 60 / 40 / 4	4	60 × 40	m ²	91	4,17 ks/m ²	6,72	637	natur - reliéfní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.

KRÉMOVÁ



PÍSKOVCOVÁ



TRAVERTIN ELEGANCE 40 / 40 / 4



TRAVERTIN ELEGANCE 60 / 40 / 4

Kladející plán:



Technický list:





TRAVERTIN ELEGANCE 60 / 40 / 4 - KRÉMOVÁ



TRAVERTIN ELEGANCE 60 / 40 / 4 - KRÉMOVÁ

BAZÉNOVÉ LEMY


TRAVERTIN ELEGANCE



Bazénové lemy imitace přírodního travertinu jsou ošetřeny povrchovou úpravou DITON EXCLUSIVE PROTECT (DEP), která zajistí, že je povrch výrobků uzavřen před průnikem nečistot do hloubky materiálu. Bazénové lemy jsou k dispozici ve dvou odstínech, stejně jako dlažba samotná.



BAZÉNOVÝ LEM TRAVERTIN ELEGANCE - KRÉMOVÁ




BAZÉNOVÝ LEM TRAVERTIN ELEGANCE - KRÉMOVÁ

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ² /ks	spotřeba ks/bm	paleta m ² /ks	hmotnost kg/balení	povrch
BAZÉNOVÝ LEM - VNITŘNÍ ROHOVÝ TRAVERTIN ELEGANCE	4	40 × 40	ks	13,5	-	56	781	natur - reliéfní
BAZÉNOVÝ LEM - VNĚJŠÍ ROHOVÝ TRAVERTIN ELEGANCE	4	30 × 30	ks	7,7	-	56	456	natur - reliéfní
BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ TRAVERTIN ELEGANCE	4	40 × 30	ks	10,8	2,5	56	630	natur - reliéfní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.

KRÉMOVÁ



PÍSKOVCOVÁ



BAZÉNOVÝ LEM - VNITŘNÍ
ROHOVÝ TRAVERTIN ELEGANCE
Rozměry: 40 × 40 × 4 cm



BAZÉNOVÝ LEM - VNĚJŠÍ
ROHOVÝ TRAVERTIN ELEGANCE
Rozměry: 30 × 30 × 4 cm



BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ
TRAVERTIN ELEGANCE
Rozměry: 40 × 30 × 4 cm

Technický list:





BAZÉNOVÝ LEM PŘÍMÝ + BAZÉNOVÝ LEM VNITŘNÍ ROHOVÝ + BAZÉNOVÝ LEM VNĚJŠÍ ROHOVÝ - KRÉMOVÁ
+ TRAVERTÍN ELEGANCE 60 / 40 / 4 - PÍSKOVCOVÁ

MODERN LITE




Dlažbu MODERN LITE charakterizují plochy pohledového litého betonu v přírodním provedení. Designově atraktivní dlaždice skvěle ladí téměř s každou stavbou, zajímavě ožíví dokonce i trávník na zahradě.



MODERN LITE 80 / 40 / 3 - PŘÍRODNÍ

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m ²	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
MODERN LITE 80 / 40	3	80 × 39,5	ks	21,6	3,13	35	781	natur
MODERN LITE 100 / 50	3	100 × 49,5	ks	33,8	2,02	22	768,6	natur

PŘÍRODNÍ



MODERN LITE 80 / 40 / 3



MODERN LITE 100 / 50 / 3

Technický list



TRAVERTIN



Dlažba TRAVERTIN s reliéfním povrchem napodobujícím přírodní kámen přichází na trh ve dvou formátech (40 × 40 cm a 60 × 40 cm) a třech barvách, v provedení CRÉME, NOIR a BÍLÝ. TRAVERTIN tak lze vyskládat v zajímavých skladebných variantách. Je také výzvou pro řešení exteriéru v kombinaci s jinými výrobky programu IMITACE KAMENE.




TRAVERTIN 60 / 40 / 4 - NOIR, VISO - MELÍR MARMO

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ² /ks	spotřeba ks/m ²	paleta m ² /ks	hmotnost kg/balení	povrch
TRAVERTIN 40 / 40 / 4	4	39,7 × 39,7	m ²	91	6,25	9,12	854,9	standard - reliéfní
TRAVERTIN 60 / 40 / 4	4	59,7 × 39,7	m ²	91	4,17	13,68	1269,9	standard - reliéfní

CRÉME

NOIR

BÍLÝ



TRAVERTIN 40 / 40 / 4



TRAVERTIN 60 / 40 / 4

Kladelcí plán:



Technický list:



DELICATE



Jemně tryskaný povrch dlaždic se blíží struktuře přírodního kamene. Dlažba ve dvou formátech umožňuje vyskládání na stříh, nebo na vazbu. Čtvercové dlaždice jsou vhodné pro pokládky na terče, takže se uplatní na plochých střeších či střešních i tradičních terasách.



DELICATE 60 / 40 / 4 - CIHLOVÁ

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	povrch
DELICATE 40 / 40 / 4	4	39,7 × 39,7	m ²	91	6,25	9,12	855	standard - tryskaný
DELICATE 60 / 40 / 4	4	59,7 × 39,7	m ²	91	4,17	13,68	1 270	standard - tryskaný

ANTRACITOVÁ



BÍLÁ



PÍSKOVÁ




DELICATE 40 / 40 / 4



DELICATE 60 / 40 / 4

CIHLOVÁ



SVĚTLE BÉŽOVÁ



Kladeční plán:



Technický list:





LUGANO




Velký výběr přírodních barev s neopakovatelným vzhledem dlaždic umožňují vytvářet zajímavé zpevněné plochy. Dlažba dvou formátů překvapí dokonalostí provedení hran i celkovým vizuálním přínosem.



LUGANO II. 60 / 40 / 5 - MARMETTA

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY	povrch
LUGANO I. 40 / 40 / 5	5	40 × 40	m ²	109	6,25	0,96	11,52	1 281	1 2 3 4 5 6 7	standard
LUGANO II. 60 / 40 / 5	5	60 × 40	m ²	110	4,17	0,96	11,52	1 292	1 2 3 6 7	standard



Kladecí plán:



Technický list:





LUGANO I. 40 / 40 / 5 - ACERO



LUGANO I. 40 / 40 / 5 - ARENO

STADIO



Pochozí dlažba jediného formátu svým luxusním vzhledem splní nejnáročnější požadavky moderních trendů. Dlažba na chodníky, místa s posezením či pro bazénové terasy nabízí skladbu jak na stříh, tak na vazbu.



STADIO - LATTE



STADIO - CAPPUCCINO

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	povrch
STADIO 60 / 30 / 5	5	60 × 30	m ²	109	5,56	1,08	12,96	1 438	standard

CREME-NOIR



CAPPUCCINO



MARMO




LATTE



INTENSO



TROPICO



STADIO 60 / 30 / 5

Kladecí plán:



Technický list:






PLOŠNÁ DLAŽBA VYMÝVANÁ



Plošná dlažba VYMÝVANÁ je dlažba s kamenivem lehce vystupujícím na povrch. Právem patří k nejoblíbenějším a nejrozšířenějším. Tuto produktovou řadu charakterizuje bohatá nabídka formátů, provedení hran a doplňků, jako jsou dekorativní pásy, dekorativní kostky, obrubníky a schodišťové prvky. V provedení DUNAJ 4-8 existuje ucelená stavebnice bazénových lemů hned dvou typů. Vybrané formáty dlaždic lze ukládat i na terče.

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ² /ks	spotřeba ks/m ²	paleta m ² /ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY	povrch
DLAŽDICE 40 / 40 / 4	4	40 × 40	m ²	91	6,25	9,12	855		standard - vymývaný
DLAŽDICE 60 / 40 / 4	4	60 × 40	m ²	91	4,17	13,68	1270		standard - vymývaný
DLAŽDICE 40 / 40 / 4 - 1 VYMÝVANÁ HRANA	4	40 × 40	ks	14,6	-	VL	14,6		natur - vymývaný
DLAŽDICE 40 / 40 / 4 - 2 VYMÝVANÉ HRANY	4	40 × 40	ks	14,6	-	VL	14,6		natur - vymývaný
DEKORAČNÍ PÁS 40 / 19,5 / 4	4	40 × 19,5	ks	7,1	-	VL	7,1		standard - vymývaný
DEKORAČNÍ PÁS 40 / 9,5 / 4	4	40 × 9,5	ks	3,5	-	VL	3,5		standard - vymývaný
DEKORAČNÍ KOSTKA 19,5 / 19,5 / 4	4	19,5 × 19,5	ks	3,5	-	VL	3,5		standard - vymývaný



Produktová řada LUMINA přináší nové nevšední a neokoukané instalace. Využívá drobná zrna speciálního fotoluminiscenčního šterku v ploše vymývaných povrchů ARKTIK a LAVA. Pouhá desetiminutová absorpce denního světla postačuje k vyzařování žlutozeleného světla z povrchu při setmění a v noci, a to po dobu osmi až deseti hodin. LUMINA je skvělým řešením pro zvýraznění okrajů cest, chodníků, schodišť, vytváření pocitového osvětlení a dekorativního nasvícení ploch, vyznačení zájmových ploch a nasvícení veřejného prostoru. Povrch s fotoluminiscenčními zrny vydrží vyzařovat světlo nejméně deset let.









DLAŽDICE 40 / 40 / 4 - DUNAJ 4-8



DLAŽDICE 40 / 40 / 4 - COLORO

BAZÉNOVÉ LEMY VYMÝVANÉ



Nadčasová plošná dlažba s vymývaným povrchem vzbuzuje trvale velký zájem zákazníků již dlouhé roky, a tento zájem není ovlivňován módními trendy či sezónními výkyvy poptávky. Možnosti použití nejvíce žádané dlažby s povrchem DUNAJ 4-8 rozšiřují bazénové lemy stejného povrchu, a to hned ve dvojitým provedení - s profily VLNA a DESKA. V profilu VLNA je k dispozici i vnitřní rohový oblouk.

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
BAZÉNOVÝ LEM - PROFIL VLNA, PRŮBĚŽNÝ 100	4 - 8	100 × 40	ks	43	12,0	541	natur - vymývaný
BAZÉNOVÝ LEM - PROFIL VLNA, ROHOVÝ OSTRÝ VNITŘNÍ	4 - 8	50 × 50	ks	25	VL	25	natur - vymývaný
BAZÉNOVÝ LEM - PROFIL VLNA, ROHOVÝ OSTRÝ VNĚJŠÍ	4 - 8	50 × 50	ks	28	VL	28	natur - vymývaný
BAZÉNOVÝ LEM - PROFIL VLNA, ROHOVÝ VNITŘNÍ 1M SEGMENT 90°	4 - 8	-	ks	46	VL	46	natur - vymývaný
BAZÉNOVÝ LEM - DESKOVÝ, PRŮBĚŽNÝ 100 / 39,5 / 4,5	4,5	100 × 39,5	ks	42	VL	42	natur - vymývaný
BAZÉNOVÝ LEM - DESKOVÝ, OSTRÝ VNITŘNÍ ROH 50 / 50 / 4,5	4,5	50 × 50	ks	25,5	VL	25,5	natur - vymývaný
BAZÉNOVÝ LEM - DESKOVÝ, OBLÝ VNITŘNÍ ROH 50 / 50 / 4,5	4,5	50 × 50	ks	26	VL	26	natur - vymývaný

DUNAJ 4-8



BAZÉNOVÝ LEM - PROFIL VLNA,
PRŮBĚŽNÝ 100
Rozměry: 100 × 40 × 4-8 cm



BAZÉNOVÝ LEM - PROFIL VLNA,
ROHOVÝ OSTRÝ VNITŘNÍ
Rozměry: 50 × 50 × 4-8 cm



BAZÉNOVÝ LEM - PROFIL
VLNA, ROHOVÝ OSTRÝ VNĚJŠÍ
Rozměry: 50 × 50 × 4-8 cm



BAZÉNOVÝ LEM - PROFIL VLNA, ROHOVÝ
VNITŘNÍ 1m segment 90°
Rozměry: 4-8 cm



BAZÉNOVÝ LEM - DESKOVÝ,
OBLÝ VNITŘNÍ ROH
50 / 50 / 4,5



BAZÉNOVÝ LEM - DESKOVÝ,
PRŮBĚŽNÝ 100 / 39,5 / 4,5



BAZÉNOVÝ LEM - DESKOVÝ, OSTRÝ
VNITŘNÍ ROH 50 / 50 / 4,5

Technický list:






PRKNA - VZOR DUB



Starostí se skutečným dřevem každého jednou provždy zbaví betonová prkna v dokonalé imitaci dřeva. PRKNA - VZOR DUB nabízejí řešení v podobě dubových prken s hlubším reliéfem. Díky speciální povrchové úpravě již není nutné povrch lakovat, ani jinak speciálně ošetřovat. Pro prkna této produktové řady jsou k dispozici rovněž bazénové lemy.



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m ²	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
PRKNO D1 DUB	5	100 × 25	ks	26	4	22	597	natur - reliéfní
PRKNO D2 DUB	5	75 × 25	ks	20	5,3	22	465	natur - reliéfní
PRKNO D3 DUB	5	50 × 25	ks	13	8	44	597	natur - reliéfní
PRKNO D4 DUB	5	25 × 25	ks	6,5	16	66	454	natur - reliéfní
OPRAVNÁ SADA - LINIE DŘEVA DUB SVĚTLÝ*	-	-	ks	-	-	VL	0,07	natur - reliéfní
OPRAVNÁ SADA - LINIE DŘEVA DUB TMAVÝ*	-	-	ks	-	-	VL	0,07	natur - reliéfní
OPRAVNÁ SADA - LINIE DŘEVA DUB ARKTIC*	-	-	ks	-	-	VL	0,07	natur - reliéfní

*Sada pro opravu drobných povrchových poškození u výrobků řady Linie dřeva. Obsah balení 50 ml.

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.

ARKTIC



SVĚTLÝ



PRKNO D1 DUB
Rozměry: 100 × 25 × 5 cm



PRKNO D3 DUB
Rozměry: 50 × 25 × 5 cm



PRKNO D2 DUB
Rozměry: 75 × 25 × 5 cm



PRKNO D4 DUB
Rozměry: 25 × 25 × 5 cm

TMAVÝ



Kladecí plán:



Technický list:





BAZÉNOVÉ LEMY

- VZOR DUB




Vzhled bazénu nebo jezírka dokreslí bazénové lemy v imitaci dubových prken. K dispozici jsou tři barevné odstíny. Povrch je ošetřen speciální technologií, která již nevyžaduje další úpravy. Bazénové lemy jsou skvělým doplňkem k terase, vydlážděné PRKNEM - VZOR DUB.




NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ D1 DUB	5	100 × 25	ks	26	1	22	597	natur - reliéfní
BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ D2 DUB	5	75 × 25	ks	20	1,33	22	465	natur - reliéfní
BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ D3 DUB	5	50 × 25	ks	13	2	44	597	natur - reliéfní
BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ D4 DUB	5	25 × 25	ks	6,5	4	66	454	natur - reliéfní
BAZÉNOVÝ LEM - VNITŘNÍ ROHOVÝ DUB	5	50 × 50	ks	20	-	20	425	natur - reliéfní
BAZÉNOVÝ LEM - VNĚJŠÍ ROHOVÝ DUB	5	50 × 50	ks	20	-	20	425	natur - reliéfní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.

ARKTIC



SVĚTLÝ



TMAVÝ



BAZÉNOVÝ LEM
- PŘÍMÝ D1 DUB
Rozměry: 100 × 25 × 5 cm

BAZÉNOVÝ LEM
- PŘÍMÝ D3 DUB
Rozměry: 50 × 25 × 5 cm



BAZÉNOVÝ LEM
- PŘÍMÝ D2 DUB
Rozměry: 75 × 25 × 5 cm

BAZÉNOVÝ LEM
- PŘÍMÝ D4 DUB
Rozměry: 25 × 25 × 5 cm



BAZÉNOVÝ LEM
- VNITŘNÍ ROHOVÝ DUB
Rozměry: 50 × 50 × 5 cm

BAZÉNOVÝ LEM
- VNĚJŠÍ ROHOVÝ DUB
Rozměry: 50 × 50 × 5 cm

Technický list:





BAZÉNOVÝ LEM - VNITŘNÍ ROHOVÝ + BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ + PRKNO D1 - DUB TMAVÝ



PRKNO D1 - DUB SVĚTLÝ

PRKNA - VZOR SMRK



Atraktivní vzhled jemně profilovaného smrkového dřeva nabízíme ve třech barevných odstínech a dvou formátech prken. Pro terasy s bazénem k těmto prkům doporučujeme bazénové lemy stejného provedení.



PRKNO S1 + S2 - SMRK ARKTIC

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m ²	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
PRKNO S1 SMRK	5	90 × 22,5	ks	22	4,9	22	509	natur - reliéfní
PRKNO S2 SMRK	5	45 × 22,5	ks	11	9,9	44	509	natur - reliéfní
OPRAVNÁ SADA - LINIE DŘEVA SMRK SVĚTLÝ*	-	-	ks	-	-	VL	0,07	natur - reliéfní
OPRAVNÁ SADA - LINIE DŘEVA SMRK TMAVÝ*	-	-	ks	-	-	VL	0,07	natur - reliéfní
OPRAVNÁ SADA - LINIE DŘEVA SMRK ARKTIC*	-	-	ks	-	-	VL	0,07	natur - reliéfní

*Sada pro opravu drobných povrchových poškození u výrobků řady Linie dřeva. Obsah balení 50 ml.

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.

ARKTIC



SVĚTLÝ



TMAVÝ



PRKNO S1 SMRK
Rozměry: 90 × 22,5 × 5 cm



PRKNO S2 SMRK
Rozměry: 45 × 22,5 × 5 cm

Kladecí plán:



Technický list:





PRKNO S1 + S2 - SMRK TMAVÝ



PRKNO S1 - SMRK ARKTIK

BAZÉNOVÉ LEMY

- VZOR SMRK



Dokonalý vzhled bazénu dotvoří bazénové lemy, které jsou věrnou imitací dřevěných smrkových prken. Díky povrchové úpravě bude údržba naprosto bezproblémová a životnost takřka věčná. Vybrat si můžete mezi třemi odstíny.



PRKNO S1 + S2 - SMRK SVĚTLÝ

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ S1 SMRK	5	90 × 22,5	ks	22	1,11	22	509	natur - reliéfní
BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ S2 SMRK	5	45 × 22,5	ks	11	2,22	44	509	natur - reliéfní
BAZÉNOVÝ LEM - VNITŘNÍ ROHOVÝ SMRK	5	45 × 45	ks	16,2	-	20	349	natur - reliéfní
BAZÉNOVÝ LEM - VNĚJŠÍ ROHOVÝ SMRK	5	45 × 45	ks	16,2	-	20	349	natur - reliéfní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.

ARKTIC



SVĚTLÝ



TMAVÝ



BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ S1 SMRK
Rozměry: 90 × 22,5 × 5 cm

BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ S2 SMRK
Rozměry: 45 × 22,5 × 5 cm



BAZÉNOVÝ LEM - VNITŘNÍ ROHOVÝ SMRK
Rozměry: 45 × 45 × 5 cm


BAZÉNOVÝ LEM - VNĚJŠÍ ROHOVÝ SMRK
Rozměry: 45 × 45 × 5 cm

Technický list:





REGIONÁLNÍ ZASTOUPENÍ DITON



KONTAKT NA OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ ČR:

1 +420 773 797 853	4 +420 737 285 105	7 +420 777 223 561
2 +420 777 223 263	5 +420 737 285 106	8 +420 739 348 365
3 +420 778 528 700	6 +420 737 285 110	9 +420 777 222 781

KONTAKT NA KANALIZAČNÍ SYSTÉMY:

+420 737 285 108
e-mail: kanalizace@diton.cz

KONTAKT NA OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ SVK:

10 +421 903 401 084
11 +421 948 599 275

ČEPERKA

EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

Čeperka 222
533 45 Opatovice nad Labem
50.113571, 15.743042

e-mail expedice:
ceperka@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen-listopad
po-pá 6:00-16:00
každá první sobota v měsíci
8:00-11:00

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec-únor
po-pá 6:00-15:00

OTNICE

EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

Dědina 484
683 54 Otnice
49.0884125, 16.8058633

e-mail expedice:
objednavka.otnice@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen-listopad
po-pá 6:00-16:00
každá první sobota v měsíci
8:00-11:00

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec-únor
po-pá 6:00-15:00

STRÁŽEŽ U JIHLAVY

EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

č.p. 207
588 11 Strážež
49.456187, 15.625457

e-mail expedice:
stritez@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen-listopad
po-pá 6:00-16:00
so zavřeno

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec-únor
po-pá 6:00-15:00

PASKOV U OSTRAVY

EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

Kirilovova 913
739 21 Paskov
49.730079, 18.287662

e-mail expedice:
paskov@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
Sezóna: březen-listopad
po-pá 6:00-16:00
so zavřeno

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec-únor
po-pá 6:00-15:00

PŘEROV

EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

Tovačovská 3297/2c
750 02 Přerov - Přerov I-Město
49.448083, 17.439525

e-mail expedice:
objednavka.prerov@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen-listopad
po-pá 6:00-16:00
so zavřeno

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec-únor
po-pá 6:00-15:00

PRAHA

EXPEDIČNÍ SKLAD

Bečovská 939
104 00 Praha 10 - Uhřetěves
50.039136, 14.592506

e-mail expedice: paha@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
CELOROČNĚ:
po-pá 7:00-16:00
so zavřeno



CERTLINE
ČSN EN ISO 9001:2016



CERTLINE
ČSN EN ISO 14001:2016



CERTLINE
ČSN ISO 45001:2018

www.diton.cz

