



Sluší každé  
zahradě a terase

**NEJŠIRŠÍ  
SORTIMENT**  
betonových  
výrobků

**20 LET  
ZÁRUKA**  
na betonové  
výrobky

**NEJVĚTŠÍ  
VÝBĚR**  
z barev  
a povrchů

8 ocenění  
**NEJLEPŠÍ  
VÝROBCE**  
stavebnin  
roku



## VYSVĚTLIVKY

-  Pochozí
-  Pojízdné do 3,5 t
-  Pojízdné nad 3,5 t
-  Technologie DITON AQUASTOP PROTECT
-  Technologie CURDEP
-  Technologie EKDAKTIV - SAMOČISTICÍ DLAŽBA
-  Vsakování vody do podkladu
-  Nelze objednat jednotlivé formáty samostatně, ale jen po jednotlivých vrstvách.
-  1 Výrobní závody Čeperka, Střítež, Paskov
-  2 Výrobní závody Otnice, Přerov
-  Nelze žehlit - jezdit vibroční deskou
-  Výrobky na zakázku
-  BEZ POPLATKU Bez poplatku za rozbalenou paletu
-  Pokládka dlažby je možná na terče
-  Obchodované zboží
-  Technologie DITON EXCLUSIVE PROTECT
-  Technologie BOSS 5
-  Technologie zdění na PUR lepidlo
-  N Novinka

## NAŠE INOVACE

- 

**CRP**

CURDEP - ZUŠLECHTĚNÝ POVRCH S IMPREGNACÍ. Povrch výrobku je hladký a lesklý, bez otřepů, vzhledově blíží se interiérovým dlažbám, avšak s odolností pro exteriér.
- 

**EKO AKTIV**

Úprava EKDAKTIV používá fotokatalyzy, kdy se působením světla vytváří aktivní povrchová vrstva, která odpuze a rozkládá částice nečistot.
- 

**BOSS 5**

Speciální technologie nanášení a vytvrzování laku na povrchu betonových dlažeb nabízí pouze naše společnost. Kompaktní látka se nanáší na povrch betonových dlažeb a vytvrzuje se pomocí záření a vysoké teploty.
- 

**DAP**

Výrobky ošetřené hloubkovou impregnací „AQUASTOP“ mají samočisticí povrch s minimální zřetelností nečistot a je u nich velmi omezená nosákovost, tudíž výrobky jsou stále plně barevné. Ošetření není pouze povrchové, ale je plně obsaženo v celé následné vrstvě.
- 

**DEP**

Povrchová ochrana DEP zajišťuje, že je povrch betonových výrobků nenásákový, čímž se mimo jiné dosáhne i toho, že takto ošetřeny povrchy nemají náchylný ke znečištění a velmi dobře se udržuje.

## OBSAH

MURÁNO	4
CARCASSONNE	16
PALISÁDA MURÁNO	18
SCHODIŠŤOVÝ BLOK MURÁNO	19
















# MURÁNO




Širokou škálu výrobků v produktové řadě MURÁNO charakterizuje mimořádně atraktivní vzhled povrchu štípaného přírodního kamene. Zdicí kameny jsou nádherným pohledovým materiálem pro stavbu plotových zdí a podezdívek. Jsou však také využitelné jako okrasné zídky, oddělující vybrané partie v zahradě, nebo jako opěrné stěny, řešící členité výškové rozdíly v terénu. Určitě budou výraznou dominantou každé zahrady. MURÁNO nabízíme pro tloušťku zdiva 25 cm, které obsahuje prvky o výškách 7, 14 a 21 cm, takže při stavbě si vyhraje každý. V řadě MURÁNO v devíti barevných odstínech záměrně najdou skutečně vše, co pro potřeby zahradní architektury potřebují – dokonce i schodišťový blok a palisádu. **Tuto produktovou řadu doporučujeme kombinovat s dlažbou CARCASSONNE.**



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m <sup>2</sup>	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
 MURÁNO 7 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN	7	25 × 25	ks	8,5	57,14	120	1 045	standard - štípaný
 MURÁNO 7 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN	7	18,7 × 25	ks	6,5	-	96	649	standard - štípaný
 MURÁNO 7 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN	7	6,3 × 25	ks	2,2	-	128	307	standard - štípaný
 MURÁNO 14 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN	14	44 × 25	ks	30	16,23	32	985	standard - štípaný
 MURÁNO 14 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN	14	33 × 25	ks	22,2	-	48	1 091	standard - štípaný
 MURÁNO 14 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN	14	11 × 25	ks	8	-	64	537	standard - štípaný
 MURÁNO 21 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN	21	48 × 25	ks	49	9,92	24	1 201	standard - štípaný
 MURÁNO 21 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN	21	36 × 25	ks	37,7	-	32	1 231,4	standard - štípaný
 MURÁNO 21 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN	21	12 × 25	ks	12	-	96	1 177	standard - štípaný
 MURÁNO 7 OBLOUKOVÝ KÁMEN I, II, III*	7	30-37 × 25 23-30 × 25 16-23 × 25	vrstva	118	-	40 (10 vrstev) 20 (5 vrstev)	1 205	standard - štípaný
 MURÁNO 14 OBLOUKOVÝ KÁMEN I, II, III*	14	30-37 × 25 23-30 × 25 16-23 × 25	vrstva	236	-	40 (10 vrstev) 20 (5 vrstev)	1 205	standard - štípaný
 MURÁNO 7 / 35 STRÍŠKA	7	25 × 35	ks	13	4 ks/bm	90	1 195	standard - štípaný

 výrobek je oboustranně štípaný


 výrobek je trojstranně štípaný

\* Obloukové kameny MURÁNO se neprodávají jednotlivě. Vrstva obsahuje 4 ks jednotlivých kamenů.

## PÍSKOVÁ



## LATTE



## ALBIA



## GRANIA



## ČERNO-BÍLÁ




## ŠEDO-ČERNÁ



## BAHIA



## SABIA



## CIHLOVO-ČERNÁ



MURÁNO 7 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN  
Rozměry: 25 × 25 × 7 cm

MURÁNO 14 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN  
Rozměry: 44 × 25 × 14 cm

MURÁNO 21 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN  
Rozměry: 48 × 25 × 21 cm



MURÁNO 7 OBLOUKOVÝ KÁMEN I  
Rozměry: 30-37 × 25 × 7 cm

MURÁNO 7 OBLOUKOVÝ KÁMEN II  
Rozměry: 23-30 × 25 × 7 cm

MURÁNO 7 OBLOUKOVÝ KÁMEN III  
Rozměry: 16-23 × 25 × 7 cm



MURÁNO 7 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN  
Rozměry: 18,7 × 25 × 7 cm

MURÁNO 14 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN  
Rozměry: 33 × 25 × 14 cm

MURÁNO 21 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN  
Rozměry: 36 × 25 × 21 cm



MURÁNO 14 OBLOUKOVÝ KÁMEN I  
Rozměry: 30-37 × 25 × 14 cm

MURÁNO 14 OBLOUKOVÝ KÁMEN II  
Rozměry: 23-30 × 25 × 14 cm

MURÁNO 14 OBLOUKOVÝ KÁMEN III  
Rozměry: 16-23 × 25 × 14 cm



MURÁNO 7 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN  
Rozměry: 6,3 × 25 × 7 cm

MURÁNO 14 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN  
Rozměry: 11 × 25 × 14 cm

MURÁNO 21 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN  
Rozměry: 12 × 25 × 21 cm



MURÁNO 7 / 35 STRÍŠKA  
Rozměry: 25 × 35 × 7 cm



N

N



# ŘEZ SAMOSTATNĚ STOJÍCÍCH ZÍDEK

(příklad výstavby - bez nutnosti spojení tvárnic lepením)




Technický list:



Další technické informace  
naleznete v Technickém listě.

# ŘEZ SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ ZÍDKY NEBO OPĚRNÉ STĚNY

(příklady výstavby - tvárnice se spojují lepením)





MURÁNO + MURÁNO SCHODIŠŤOVÝ BLOK - LATTE, TRAVERTIN ELEGANCE - KRÉMOVÁ



MURÁNO + CARCASSONNE - ALBIA





MURÁNO + CARCASSONNE - SABIA



MURÁNO + CARCASSONNE - ALBIA





MURÁNO + MURÁNO SCHODIŠTOVÝ BLOK + CARCASSONNE - ALBIA


























# MURÁNO PRO TLOUŠŤKU KONSTRUKCE 25 CM - PŘÍKLADY KONSTRUKCÍ DO OBLUKU




2270







	Muráno 14 obloukový kámen I	8ks	jedna vrstva
	Muráno 14 obloukový kámen II	8ks	jedna vrstva
	Muráno 14 obloukový kámen III	8ks	jedna vrstva







	Muráno 7 / 35 - stříška
	Muráno 7 obloukový kámen I
	Muráno 7 obloukový kámen II
	Muráno 7 obloukový kámen III





-  Muráno 7 / 35 - stříška
-  Muráno 14 obloukový kámen I
-  Muráno 14 obloukový kámen II
-  Muráno 14 obloukový kámen III
-  Muráno 14 / 25 - základní kámen
-  Muráno 14 / 25 - základní kámen řez



-  Muráno 21 / 25 - základní kámen
-  Muráno - schodišťový blok
-  Muráno 21 / 25 - koncový 3/4 kámen

Příklady dalších  
KONTRUKCÍ DO OBLOUKU zde:





# CARCASSONNE



Dlažba CARCASSONNE upoutá jemně nepravidelným strukturovaným reliéfem plochy, připomínajícím vrstvy lámaného kamene.  
**Dlažba vzhledově i barevnými odstíny ladí s kameny zdicího systému MURÁNO se štípaným povrchem.**



CARCASSONNE - BAHIA




CARCASSONNE + MURÁNO  
 + PALISÁDA MURÁNO 10 / 14 - GRANIA

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m <sup>2</sup>	vrstva m <sup>2</sup>	paleta m <sup>2</sup>	hmotnost kg/balení	povrch
CARCASSONNE	6	4 formáty*	m <sup>2</sup>	131	1,08	8,64	1 157	standard - reliéfní
								standard - reliéfní, tryskaný

ALBIA





BAHIA



GRANIA



SABIA



Výška: 6 cm  
 Skladba: 4 formáty\*  
**A** 15 × 30 × 6  
**B** 30 × 30 × 6  
**C** 45 × 30 × 6  
**D** 60 × 30 × 6

Kladecí plán:



Technický list:









# PALISÁDA MURÁNO



Palisáda atraktivního vzhledu pro budování cest, chodníků a nízkých terasových stupňů a schodišťových stupňů. Je využitelná především tam, kde jsou použity štípané povrchy zídky MURÁNO. Rovněž vypadá skvěle v kombinaci s dlažbou CARCASSONNE.



PALISÁDA MURÁNO 10/14 + CARCASSONNE + MURÁNO - SABIA

Název	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
<b>PALISÁDA MURÁNO 10 / 14</b>	40-42	14 × 10	ks	13,2	7,14	72	975	<b>standard - štípaný</b>

ALBIA



BAHIA



GRANIA



SABIA



PALISÁDA MURÁNO 10 / 14  
Rozměry: 14 × 10 × 40-42 cm

Technický list:





# SCHODIŠŤOVÝ BLOK MURÁNO



MURÁNO

Tvarovky MURÁNO se štípaným povrchem jsou pro vzhled přírodního kamene velmi žádané. SCHODIŠŤOVÝ BLOK ve stejném provedení doplňuje paletu konstrukčních prvků systému MURÁNO.



MURÁNO SCHODIŠŤOVÝ BLOK + MURÁNO - ALBIA

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
<input type="checkbox"/> MURÁNO SCHODIŠŤOVÝ BLOK	14	44 × 46	ks	60	20	1 225	standard - štípaný


PÍSKOVÁ



ČERNO-BÍLÁ




CIHLOVO-ČERNÁ



LATTE



ŠEDO-ČERNÁ



MURÁNO  
SCHODIŠŤOVÝ BLOK  
Rozměry: 44 × 46 × 14 cm

ALBIA



BAHIA



GRANIA



SABIA



Technický list:














# REGIONÁLNÍ ZASTOUPENÍ DITON



## KONTAKT NA OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ ČR:

1 +420 773 797 853

4 +420 737 285 105

7 +420 777 223 561

2 +420 777 223 263

5 +420 737 285 105

8 +420 739 348 965

3 +420 778 528 700

6 +420 737 285 110

9 +420 777 222 781

## KONTAKT NA KANALIZAČNÍ SYSTÉMY:

+420 737 285 108  
e-mail: kanalizace@diton.cz

## KONTAKT NA OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ SVK:

10 +421 903 401 084

11 +421 948 599 275

### ČEPERKA

EXPEDIČNÍ SKLAD,  
VÝROBNÍ ZÁVOD

Čeperka 222  
533 45 Opatovice nad Labem  
50.113571, 15.743042

e-mail expedice:  
ceperka@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:  
SEZÓNA: březen–listopad  
po–pá 6:00–16:00  
každá první sobota v měsíci  
8:00–11:00

NAKLÁDKOVÁ DOBA  
po 16. hodině na základě  
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec–únor  
po–pá 6:00–15:00

### OTNICE

EXPEDIČNÍ SKLAD,  
VÝROBNÍ ZÁVOD

Dědina 484  
683 54 Otnice  
49.0884125, 16.8058633

e-mail expedice:  
objednavka.otnice@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:  
SEZÓNA: březen–listopad  
po–pá 6:00–16:00  
každá první sobota v měsíci  
8:00–11:00

NAKLÁDKOVÁ DOBA  
po 16. hodině na základě  
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec–únor  
po–pá 6:00–15:00

### STRÍTEŽ U JIHLAVY

EXPEDIČNÍ SKLAD,  
VÝROBNÍ ZÁVOD

č.p. 207  
588 11 Strítěž  
49.456187, 15.625457

e-mail expedice:  
stritez@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:  
SEZÓNA: březen–listopad  
po–pá 6:00–16:00  
so zavřeno

NAKLÁDKOVÁ DOBA  
po 16. hodině na základě  
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec–únor  
po–pá 6:00–15:00

### PASKOV U OSTRAVY

EXPEDIČNÍ SKLAD,  
VÝROBNÍ ZÁVOD

Kirilovova 913  
739 21 Paskov  
49.730079, 18.287662

e-mail expedice:  
paskov@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:  
Sezóna: březen–listopad  
po–pá 6:00–16:00  
so zavřeno

NAKLÁDKOVÁ DOBA  
po 16. hodině na základě  
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec–únor  
po–pá 6:00–15:00

### PŘEROV

EXPEDIČNÍ SKLAD,  
VÝROBNÍ ZÁVOD

Tovačovská 3297/2c  
750 02 Přerov – Přerov I-Město  
49.448083, 17.439625

e-mail expedice:  
objednavka.prerov@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:  
SEZÓNA: březen–listopad  
po–pá 6:00–16:00  
so zavřeno

NAKLÁDKOVÁ DOBA  
po 16. hodině na základě  
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec–únor  
po–pá 6:00–15:00

### PRAHA

EXPEDIČNÍ SKLAD

Bečovská 939  
104 00 Praha 10 – Uhřetěves  
50.039136, 14.592506

e-mail expedice: praha@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:  
CELOROČNĚ:  
po–pá 7:00–16:00  
so zavřeno



**CERTLINE**  
ČSN EN ISO 9001:2016



**CERTLINE**  
ČSN EN ISO 14001:2016



**CERTLINE**  
ČSN ISO 45001:2018

[www.diton.cz](http://www.diton.cz)

